

Meslier Saint François

Vass3R11s131-135




INRA Collection Vassal-Montpellier


397Mtp7


*Cl 4
253
Meslier St François
Vassal 131-135*

Cl 4 253

Meslier St François







Meslier St François

Désignation :

Clos 4 Planche 2 Côté S^o 3

Vigueur : 2

Date de maturité : *le 5.9.1958 P=1*

Charge :

s. 1 7

2 7

3 6

4 0

5 3

Désignation : *Meslier St François*

Clos 4 Planche 2 Côté S^o 3

Vigueur : 2

Date de maturité : *le 7-9-59*

P.O = 2

Chargé :

s. 1 14

2 5

3 11

4 13

5 12

Désignation *Meslier St François*

Clos 4 Planche 2 Côté S^o 3

Vigueur : 3

Date de maturité *29-8-60*

Charge :

P=2

s. 1 11

2 12

3 6

4 7

5 9

Obeslier St François

Année 1958

N° Planche Cho 4 Pl 53 Côté

	Nombre total	D A T E S									
		17/3	20.3	24.3	27/3						
1	5	0	0	2	0						
2	6	1	2	4	5						
3											
4											
5	4	1	1	1	3						

à couler

D le 26.3.58 IIe

Obeslier St François

Année 1959

N° 4 Pl 4 Pl 2 S 3 Planche Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		9.3	12.3	16.3							
1	8	0	0	1							
2	5	0	1	2							
3	5	1	2	3							
4	3	1	1	3							
5	6	1	1	3							

D le 16-3-59

Année 1960

Meslier St. Francois

N° . Cl. 4 Pl. 2 S. 3.

Planche Côté

	Nombre		D A T E S				
	Total						
		29/2/60	4/3	9.3			
1	9	0	0	3			
2	5	0	0	3			
3	6	0	0	01			
4	4	0	0	3			
5	7	1	1	2			

D 12 9-3-60 A

Année : 1966

Emplacement Désignation Meslier St. Francois

	Nombre		D A T E S				
	total						
		5-3	11.3				
1	12	2	11				
2	10	1	8				
3	10	2	6				
4	12		9				
5	10		3				

Dle 9-3-1966
-3

Désignation : *Meslier St François*

VASSAL *Al4* Planche *2* Côté *S* N° *3* Souche *1* 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6.
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux *9*
30 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

1e f en gouttière

*0 duveteux
cotonneux*

- 31 - étalées *7* *ou enroulées* - en gouttière 8 - autres 9.
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses *9*
29 - blanche *0* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes *5* - à plages
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,
la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 11-5-56

Désignation : *ellébore 1^{er} François*

YASSAL *eli* Planche *E* Côté *S* N° *3* Souche *1* 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui *(4)* - moyen *(2)* - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux *(9)*.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées *(5)* - entièrement bronzé *(10)*.
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière *(8)* - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses *(8)* - cotonneuses 9. *Daranéux*

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées *(6)* -
entièrement bronzées 7 - vertes *(8)* - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

BRoch
et. G. 56

N° ordre

Désignation :

VASSAL *du* Planche 2 côté 5 N° 3 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ~~aranéux ⑦~~ -
duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures ⑦ - sur limbe ⑧ - sur nervures et sur
limbe 9.
- 27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6
entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement ③

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux ⑧ - côtelé 9.
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - aranéux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement ④

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 -
femelle 9.

Baniel

23.6.56

N° ordre

Désignation :

VASSAL *bl4* Planche 2 côté 3 N° 3 Souche ① 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAIISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) -
 rouge foncé 4,

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

N° ordre

Désignation

Meslier St François -

VASSAL ^{ch} planche 2 côté S N° 3 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - irvoluté 3 - révoluté ④ - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée ④ - gaufrée ⑤ - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge ② - partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé ③ - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court ③.
- glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement ⑧.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré ① - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. TINET

Mesher 5^e Français

N° d'ordre

Désignation

VASSAL *84* planche 2 côté S N° 3 souche (1) 2 3 X 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré (4) - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse (1) - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde (3) - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (8) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long (1) - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2).

Angel 99.58

Dénomination *Meslier A. Français*
Planche côté Rang *4.2.2.3*... souche (1)-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne :*5*.... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Gaussenand M/6

N° d'ordre : . . . 039707. . . Désignation : . . . Merlu St. François
 Origine :
 Emplacement : Vas. el 4 P. 2. 8. 3 Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3.
 9 - L_1/L 1 - 2 - 3.
 10 - L_2/L 1 - 2.
 11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
 16 - Dents : Forme 1 - 2 - 3.
 17 - Dents : Méd/B. 1 - 2 - 3.
 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3.
 19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - 2 - 3.
 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
 21 - Angle L_3 L'_3 : 1 - 2 - 3.
 22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.
 Forme : 4 - 5.
 Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

NET 57